# **Google Pay for Passes**

в Универсальной Билетной Системе



УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИЛЕТНАЯ СИСТЕМА свои правила



Google Pay for Passes позволяет вашим клиентам сохранять билеты на телефоне.

По-умолчанию модуль выключен.

Перед его включением необходима предварительная подготовка.

## Предварительная подготовка

1. Создать аккаунт в Google.

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?continue=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&hl=ru&dsh=S-956057130%3A164864125 6952506&biz=false&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp

2. Создать и заполнить профиль организации в бизнес-консоли. https://pay.google.com/business/console

 Запросить доступ к картам. Необходимо проскролить в самый низ страницы и нажать на соответствующую кнопку.

https://pay.google.com/business/console/passes

- В причине указать "сохранение билетов на мероприятия"
- После получения одобрения на использование будет выделен идентификатор эмитента (Issuer ID)
- Записать идентификатор эмитента, он понадобится для настройки модуля

4. Подключить Google Developer Console <u>https://console.cloud.google.com/</u>

- 5. Создать новое приложение в Google Developer Console
- Записать имя приложения, оно понадобится для настройки модуля

6. Активировать Google Pay Passes API https://console.cloud.google.com/apis/library/walletobjects.googleapis.com

7. Создать сервисный аккаунт

https://console.cloud.google.com/iam-admin/serviceaccounts

• Записать email этого аккаунта, он понадобится для настройки модуля

8. Создать JSON файл с приватным ключом для сервисного аккаунта:

- Вкладка Keys
- Add Key
- Выбрать тип JSON
- Сохранить в надежном месте, т.к. его нельзя скачать дважды

Все готово для включения модуля!

## Настройка модуля

**1.** В административной панели перейти в **Общие настройки > Модули**> найти и активировать модуль GooglePayForPasses;

1	=						Вы вошли	как superadmi	n <b>Выйти</b>
	8	Справочники	~	Рабочий стол / Модул	и				← Назад
	М	Почта	~			21 - 34 [14] из	1 2 20	¢ 🔲 '	. 2
	1	Рассылки	~	ID \$	Название	¢	Канал продаж 🖨	Включен ≑	
	¢ <sub>0</sub>	Общие настройки	^	GooglePayForPasses	Модуль для работы с Google Pay for Passes APIs	_	Нет	Нет	6
		совместимости		GazpromBank	Модуль интернет-эквайринга (ГазпромБанк)		Нет	Нет	e i
	•	<ul> <li>Каналы продаж</li> </ul>		FondKino	ФондКино		Нет	Нет	2

2	Рабочий стол / Модули / Изменение м	одуля: GooglePayForPasses	← Назад
	Изменение модуля		
	ID	GooglePayForPasses	Включен
	Название	Модуль для работы с Google Pay for Passes APIs	Изменить
	Канала продаж	Нет	

3 ID \$	Название	Канал продаж	Включен	
GooglePayForPasses	Модуль для работы с Google Pay for Passes APIs	Нет	Да	C

#### 2. Общие настройки > Параметры >

отфильтровать по модулю Google Pay for Passes и заполнить:

- application\_name название приложения из Google Developer Console;
- issuer\_id идентификатор эмитента из бизнес консоли Google;
- origins полный URL сайта, с которого будут отправляться запросы в Google Pay for Passes API (пример: https://www.tretyakovgallery.ru)
- при необходимости через запятую можно указать несколько URL;
- service\_account\_email email сервисного аккаунта из Google Developer Console;
- service\_account\_file JSON содержимое файла с приватным ключом для сервисного аккаунта, который был скачан из Google Developer Console;

			Рабочий стол / Систем	ные настройки				← Назад
₽	Кассы	~	ID	Monur	16	Придожение		
	Сотрудники			х Мод	уль для ра	аботы с Google Pay for Pa 🗢 🗙		¢ ×
and Bio	Права и пользователи	~	Описание					×
8	Справочники	~					٩	2
M	Почта	~						
1	Рассылки	~	Очистить кэш			s < 1	20 💠 🔳 🗸	2
•••	Общие настройки	^	ID \$	Значение 🔶	Тип 💠	Модуль	Приложение	\$
	<ul> <li>Агент АРІ. Слой совместимости</li> </ul>		application_name Название приложения в Google Pay API for	не задано	string	Модуль для работы с Google Pay for Passes APIs	Bce	Ľ
	> Модули		Passes					
	Каналы продаж		<b>issuer_id</b> ID эмитента (заполняется	не задано	string	Модуль для работы с Google Pay for Passes APIs	Bce	Ľ
	<ul> <li>Группы каналов продаж</li> </ul>		автоматически)					
	> График работы		origins Домены с указанием	не задано	string	Модуль для работы с Google Pay for Passes APIs	Bce	Ľ
	> Параметры		протокола, на которых может работать функционал					
	> Настройки PDF		сохранения билета в Google Pay. Должны					
	> Интернет-эквайринг		через запятую или пробел.					
	<ul> <li>Правила возврата</li> </ul>		service_account_email	не задано	string	Модуль для работы с Google Pay for Passes APIs	Bce	C
	> Блоки отчетов		аккаунта					
	> Задачи Cron		service_account_file Содержимое файла private_key.json	0	string	Модуль для работы с Google Pay for Passes APIs	Bce	Ľ
	Документация	~						

## Редактирование шаблона

#### В административной панели перейти в

Шаблоны > Шаблоны билетов в Google Pay

#### редактируйте созданный шаблон "ЗАПОЛНИТЕ\_ШАБЛОН" или создайте новый

🛔 Шаблоны 🔷	Рабочий стол / Шаблон билетов в Google Pay	← Назад
<ul> <li>Шаблоны билетов (БСО)</li> <li>для билетных принтеров</li> </ul>	Шаблон билетов в Google Pay	
<ul> <li>Шаблоны билетов (БСО)</li> <li>для чековой ленты</li> </ul>		_
> Шаблоны web-билетов (PDF)	ID Название	Включен
<ul> <li>Шаблоны категорий билетов</li> </ul>		a a
> Шаблоны пластиковых карт		
<ul> <li>Шаблоны документов</li> </ul>	+ Создать	
> Шаблоны билетов Google Pay	ID 🔶 Название 🔶 Включен 🔶 Дата создания	🔶 Дата изменения 🔶
🛱 Объекты 🗸	1 ЗАПОЛНИТЕ_ШАБЛОН Да	C i
<b>=</b> Бланки ~	+ Создать	

	Wednesd	Рабочий стол / Шаблон билетов в Google Pay / Создать шаблон билета в Google Pay		🗲 Назад
8	Шаолоны	Создать шаблон билета в Google Pay		
	<ul> <li>Шаблоны билетов (БСО) для билетных принтеров</li> </ul>			
	<ul> <li>Шаблоны билетов (БСО) для чековой ленты</li> </ul>	пазвание	Включен	
	> Шаблоны web-билетов (PDF)	Имя эмитента		
	<ul> <li>Шаблоны категорий билетов</li> </ul>	Ссылка на логотип (должна быть прямая ссылка на PNG файл)	Сбросит	Ъ
	> Шаблоны пластиковых карт			
	> Шаблоны документов	Телефон эмитента		
	> Шаблоны билетов Google Pay	Тип barcode		
Ħ	Объекты 🗸	O Barcode O QR code		
=	Бланки У	Текстовые блоки билета (отображаются в доп. сведениях) Добавить блок		

#### Заполните:

- Название название шаблона, используется в типах событий и событиях (максимум 255 символов, включая пробелы);
- Имя эмитента имя эмитента, отображается рядом с логотипом в верхней части билета. Не путать с местом проведения;

- Ссылка на логотип Ссылка на логотип организации.
   Логотип обязательно должен быть в формате PNG и быть доступным по прямой ссылке. Пример: https://410723.selcdn.ru/test/arhangelskoe.png
- Телефон эмитента телефон эмитента (организации).
   Отображается в дополнительных сведениях билета. Является ссылкой, по клику на которую происходит звонок по данному номеру;
- Тип barcode обычный штрихкод или QR код;

Добавьте текстовые блоки билета, если необходимо. Данные блоки отображаются в дополнительных сведениях билета. В каждом блоке есть заголовок и текстовое содержание.

#### Использование

• Подключить шаблон к Событию/Экскурсии/Абонементу

Рабочий стол / События / Изменение события: 88				
	Изменение события: Экскурсия по Неве			
🗰 События ^				
Хурнал событий	Информация Шаблоны билетов Правила прохода Список сеансов Общие лимиты Лимиты на дату Сроки Поставщик			
y hyphanoodinin	Вознаграждения агентам Связанные продукты Внешние билеты Правила возврата Выгрузки Письма			
> Событие	Общий шаблон БСО для билетного принтера Общий шаблон БСО для чековой ленты Общий шаблон web-билета Общий шаблон билета в Google Pay			
Типы событий	Шаблон для принтера 🗸 🗴 Шаблон по умолчанию 🗸 У РDF билет 🗸 ЗАПОЛНИТЕ_ШАБЛОН 🗸			
> Группы событий				

- Перейти на сайт и выбрать Событие/Экскурсию/Абонемент
- Оплатить
- После успешной оплаты появится кнопка сохранения билета(ов) в Google Pay